

Informační listy výrobku

02.05.2021 21:19

cs-CZ
[Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehkých slitin PROTEUS 19" - U60

Bridgestone - 235/55 R19 101T - J27

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin PROTEUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	14097
Označení rozměru pneumatiky	235/55 R19 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Ventus S1 evo3 ev - 235/55 R19 101T - J27

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin PROTEUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Ventus S1 evo3 ev
Identifikátor typu pneumatiky	1027789
Označení rozměru pneumatiky	235/55 R19 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W17
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/55 R19 101T - J27

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin PROTEUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	35641
Označení rozměru pneumatiky	235/55 R19 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W04
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 255/50 R19 103T - 80S

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin PROTEUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	37697
Označení rozměru pneumatiky	255/50 R19 103T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W10
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Ventus S1 evo3 ev - 255/50 R19 103T - 80S

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin PROTEUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Ventus S1 evo3 ev
Identifikátor typu pneumatiky	1027790
Označení rozměru pneumatiky	255/50 R19 103T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W17
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehké slitiny BETRIA 21" - PJF

Bridgestone - 235/45 R21 101T XL - J30

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny BETRIA 21"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	14107
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R21 101T XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/45 R21 101T XL - J30

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny BETRIA 21"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	35644
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R21 101T XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehké slitiny REGULUS 19" - PJC

Bridgestone - 235/55 R19 101T - J27

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny REGULUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	14097
Označení rozměru pneumatiky	235/55 R19 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/55 R19 101T - J27

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny REGULUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	35641
Označení rozměru pneumatiky	235/55 R19 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W04
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Ventus S1 evo3 ev - 235/55 R19 101T - J27

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny REGULUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Ventus S1 evo3 ev
Identifikátor typu pneumatiky	1027789
Označení rozměru pneumatiky	235/55 R19 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W17
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehké slitiny VEGA 20" - PJG

Ventus S1 evo3 ev - 235/50 R20 100T - J29

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Ventus S1 evo3 ev
Identifikátor typu pneumatiky	1024773
Označení rozměru pneumatiky	235/50 R20 100T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W17
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/50 R20 100T - J29

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	14095
Označení rozměru pneumatiky	235/50 R20 100T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/50 R20 100T - J29

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	35643
Označení rozměru pneumatiky	235/50 R20 100T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W08
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehké slitiny VEGA 20" - WQD

Ventus S1 evo3 ev - 235/50 R20 100T - J29

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Ventus S1 evo3 ev
Identifikátor typu pneumatiky	1024773
Označení rozměru pneumatiky	235/50 R20 100T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W17
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/50 R20 100T - J29

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	14095
Označení rozměru pneumatiky	235/50 R20 100T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/50 R20 100T - J29

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	35643
Označení rozměru pneumatiky	235/50 R20 100T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W08
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehké slitiny BETRIA 21" - PJL

Pirelli - 255/40 R21 102T XL - 80V

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny BETRIA 21"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	37695
Označení rozměru pneumatiky	255/40 R21 102T XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 255/40 R21 102T XL - 80V

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny BETRIA 21"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	19111
Označení rozměru pneumatiky	255/40 R21 102T XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehké slitiny REGULUS 19" - PJK

Pirelli - 255/50 R19 103T - 80S

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny REGULUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	37697
Označení rozměru pneumatiky	255/50 R19 103T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W10
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Ventus S1 evo3 ev - 255/50 R19 103T - 80S

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny REGULUS 19"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Ventus S1 evo3 ev
Identifikátor typu pneumatiky	1027790
Označení rozměru pneumatiky	255/50 R19 103T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W17
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehké slitiny VEGA 20" - PJH

Pirelli - 255/45 R20 101T - 80U

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	37694
Označení rozměru pneumatiky	255/45 R20 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W08
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Ventus S1 evo3 ev - 255/45 R20 101T - 80U

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Ventus S1 evo3 ev
Identifikátor typu pneumatiky	1025659
Označení rozměru pneumatiky	255/45 R20 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W17
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 255/45 R20 101T - 80U

ENYAQ IV-Kola z lehké slitiny VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18822
Označení rozměru pneumatiky	255/45 R20 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehkých slitin VEGA 20" - CQ0

Ventus S1 evo3 ev - 235/50 R20 100T - J29

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Ventus S1 evo3 ev
Identifikátor typu pneumatiky	1024773
Označení rozměru pneumatiky	235/50 R20 100T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W17
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/50 R20 100T - J29

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	35643
Označení rozměru pneumatiky	235/50 R20 100T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W08
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/50 R20 100T - J29

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	14095
Označení rozměru pneumatiky	235/50 R20 100T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehkých slitin BETRIA 21" - PJT

Pirelli - 235/45 R21 101T XL - J30

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin BETRIA 21"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	35644
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R21 101T XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R21 101T XL - J30

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin BETRIA 21"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	14107
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R21 101T XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehkých slitin VEGA 20" - 44L

Ventus S1 evo3 ev - 255/45 R20 101T - 80U

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Ventus S1 evo3 ev
Identifikátor typu pneumatiky	1025659
Označení rozměru pneumatiky	255/45 R20 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W17
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 255/45 R20 101T - 80U

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18822
Označení rozměru pneumatiky	255/45 R20 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 255/45 R20 101T - 80U

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin VEGA 20"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	37694
Označení rozměru pneumatiky	255/45 R20 101T
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W08
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

ENYAQ IV - Kola z lehkých slitin BETRIA 21" - PJU

Bridgestone - 255/40 R21 102T XL - 80V

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin BETRIA 21"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	19111
Označení rozměru pneumatiky	255/40 R21 102T XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1990-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 255/40 R21 102T XL - 80V

ENYAQ IV-Kola z lehkých slitin BETRIA 21"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	37695
Označení rozměru pneumatiky	255/40 R21 102T XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" ocelová kola Tecton - C5N

Bridgestone - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" ocelová kola Tecton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13233
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" ocelová kola Tecton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	577215
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" kola z lehké slitiny Orion - WAB

GOODYEAR - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	545834
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	131509
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R16 91H - HOR

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358489
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W13
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	577215
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13233
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero" - PJR

GOODYEAR - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546233
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13650
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

NEXEN - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	FALK
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2025-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 17" kola z lehké slitiny Propus Aero - PJT

GOODYEAR - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Propus Aero

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546233
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Propus Aero

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13650
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

NEXEN - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Propus Aero

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	FALK
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2025-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 17" kola z lehké slitiny Stratos - PJP

GOODYEAR - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546233
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13650
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

NEXEN - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	FALK
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2025-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - Kola z lehké slitiny 6J x 16" ET38 "Alaris" - P04

GOODYEAR - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6J x 16" ET38 "Alaris"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	545834
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6J x 16" ET38 "Alaris"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	131509
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R16 91H - HOR

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6J x 16" ET38 "Alaris"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358489
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W13
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6J x 16" ET38 "Alaris"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	577215
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6J x 16" ET38 "Alaris"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13233
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 17" kola z lehké slitiny Volans - PJQ

GOODYEAR - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546233
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13650
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

NEXEN - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	FALK
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2025-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná) - P08

GOODYEAR - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	545834
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	131509
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R16 91H - HOR

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358489
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W13
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	577215
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13233
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92 V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546287
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	941957
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W25
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13264
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" kola z lehké slitiny Orion - P06

GOODYEAR - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	545834
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	131509
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R16 91H - HOR

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358489
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W13
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	577215
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13233
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92 V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546287
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	941957
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W25
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13264
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" kola z lehké slitiny Orion - CF1

GOODYEAR - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	577215
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/55 R16 91V - HX3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13233
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R16 91H - HOR

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358489
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W13
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	545834
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/55 R16 91H - H0R

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	131509
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92 V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13264
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	941957
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W25
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546287
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 18" kola z lehké slitiny Vega Aero (černá, leštěná) - PJV

GOODYEAR - 205/45R18 90 V XL - J60

SCALA/KAMIQ-18" kola z lehké slitiny Vega Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	545836
Označení rozměru pneumatiky	205/45R18 90 V XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 215/45 R18 89V - H9F

SCALA/KAMIQ-18" kola z lehké slitiny Vega Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546289
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R18 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 18" kola z lehké slitiny Vega - PJW

GOODYEAR - 205/45R18 90 V XL - J60

SCALA/KAMIQ-18" kola z lehké slitiny Vega

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	545836
Označení rozměru pneumatiky	205/45R18 90 V XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 215/45 R18 89V - H9F

SCALA/KAMIQ-18" kola z lehké slitiny Vega

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546289
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R18 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 18" kola z lehké slitiny Sirius - PJU

GOODYEAR - 205/45R18 90 V XL - J60

SCALA/KAMIQ-18" kola z lehké slitiny Sirius

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	545836
Označení rozměru pneumatiky	205/45R18 90 V XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 17" kola z lehké slitiny Volans (Design Monte Carlo) - C9C

NEXEN - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans (Design Monte Carlo)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	FALK
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2025-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans (Design Monte Carlo)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13650
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans (Design Monte Carlo)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546233
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans (Design Monte Carlo)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans (Design Monte Carlo)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546612
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans (Design Monte Carlo)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	069790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 18" kola z lehké slitiny Vega (Monte Carlo design) - PJY

GOODYEAR - 205/45R18 90 V XL - J60

SCALA/KAMIQ-18" kola z lehké slitiny Vega (Monte Carlo design)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	545836
Označení rozměru pneumatiky	205/45R18 90 V XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 215/45 R18 89V - H9F

SCALA/KAMIQ-18" kola z lehké slitiny Vega (Monte Carlo design)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546289
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R18 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero" - 42A

GOODYEAR - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546233
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W14
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13650
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

NEXEN - 205/50 R17 89V - J59

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	FALK
Označení rozměru pneumatiky	205/50 R17 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2025-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546612
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	069790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" ocelová kola Lhotse - CY0

GOODYEAR - 205/60 R16 92 V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" ocelová kola Lhotse

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" ocelová kola Lhotse

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" kola z lehké slitiny Orion - WXK

GOODYEAR - 205/60 R16 92 V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13264
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546287
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	941957
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W25
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" kola z lehké slitiny Orion - WAK

GOODYEAR - 205/60 R16 92 V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546287
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	941957
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W25
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13264
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero" - P16

Michelin - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	069790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546612
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 17" kola z lehké slitiny Propus Aero - P18

Michelin - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Propus Aero

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	069790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Propus Aero

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546612
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Propus Aero

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 17" kola z lehké slitiny Braga - P12

Michelin - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Braga

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	069790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Braga

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546612
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Braga

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 17" kola z lehké slitiny Volans - P14

Michelin - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	069790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546612
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Volans

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" kola z lehké slitiny Orion - PJK

GOODYEAR - 205/60 R16 92 V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" kola z lehké slitiny Castor - P03

GOODYEAR - 205/60 R16 92 V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546287
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	941957
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W25
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 205/60 R16 92H - Q14

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13264
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 16" kola z lehké slitiny Castor - CV2

GOODYEAR - 205/60 R16 92 V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

SCALA/KAMIQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 18" kola z lehké slitiny Crater - PJX

GOODYEAR - 215/45 R18 89V - H9F

SCALA/KAMIQ-18" kola z lehké slitiny Crater

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546289
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R18 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 17" kola z lehké slitiny Braga (antracitová, leštěná) - C1C

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Braga (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Braga (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546612
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/55 R17 91V - HS6

SCALA/KAMIQ-17" kola z lehké slitiny Braga (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	069790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SCALA/KAMIQ - 18" kola z lehké slitiny Crater (antracitová, leštěná) - PJZ

GOODYEAR - 215/45 R18 89V - H9F

SCALA/KAMIQ-18" kola z lehké slitiny Crater (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546289
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R18 89V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - Ocelová kola Tekton 16" - CZ0

GOODYEAR - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-Ocelová kola Tekton 16"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-Ocelová kola Tekton 16"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 16" kola z lehké slitiny Velorum - WC5

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-16" kola z lehké slitiny Velorum

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-16" kola z lehké slitiny Velorum

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 16" kola z lehké slitiny Velorum - PJ1

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-16" kola z lehké slitiny Velorum

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-16" kola z lehké slitiny Velorum

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 16" kola z lehké slitiny Velorum - WC6

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-16" kola z lehké slitiny Velorum

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-16" kola z lehké slitiny Velorum

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18" - CBO

Pirelli - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227322125
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W26
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546337
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13007
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W30
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546337
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227322125
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W26
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13007
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W30
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 16" kola z lehké slitiny Twister - C5X

Kumho - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-16" kola z lehké slitiny Twister

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2267663
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W35
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/60 R16 92V - HA3

OCTAVIA-16" kola z lehké slitiny Twister

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546288
Označení rozměru pneumatiky	205/60 R16 92V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W22
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 17" kola z lehké slitiny Pulsar Aero (černá, leštěná) - PJ3

Michelin - 205/55 R17 91 V - HS6

OCTAVIA-17" kola z lehké slitiny Pulsar Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	69790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

OCTAVIA-17" kola z lehké slitiny Pulsar Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	582740
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

OCTAVIA-17" kola z lehké slitiny Pulsar Aero (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 17" kola z lehké slitiny Rotare - PJ2

Michelin - 205/55 R17 91 V - HS6

OCTAVIA-17" kola z lehké slitiny Rotare

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	69790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

OCTAVIA-17" kola z lehké slitiny Rotare

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	582740
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

OCTAVIA-17" kola z lehké slitiny Rotare

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 18" kola z lehké slitiny Perseus (antracitová, leštěná) - PJ6

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" kola z lehké slitiny Perseus (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13007
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W30
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" kola z lehké slitiny Perseus (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546337
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" kola z lehké slitiny Perseus (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227322125
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W26
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - Kola z lehké slitiny "VEGA", černá, 7,5J x 18" - 4 ks - PJ4

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny "VEGA", černá, 7,5J x 18" - 4 ks

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13007
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W30
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny "VEGA", černá, 7,5J x 18" - 4 ks

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546337
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny "VEGA", černá, 7,5J x 18" - 4 ks

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227322125
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W26
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - Kola z lehké slitiny "BECRUX", antrac., 7,5J x 19" - 4 ks - PJ8

OCTAVIA - Kola z lehké slitiny "BECRUX" 7,5J x 19" - 4 ks - PJ7

OCTAVIA - 17" kola z lehké slitiny Rotare - C6U

GOODYEAR - 205/55 R17 91V - HS6

OCTAVIA-17" kola z lehké slitiny Rotare

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	582740
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R17 91V - HS6

OCTAVIA-17" kola z lehké slitiny Rotare

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358161
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 205/55 R17 91 V - HS6

OCTAVIA-17" kola z lehké slitiny Rotare

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	69790
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R17 91 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18" - PJ5

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13007
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W30
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227322125
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W26
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546337
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 18" kola z lehké slitiny Comet (černé) - CF4

GOODYEAR - 225/45R18 91Y - HE2

OCTAVIA-18" kola z lehké slitiny Comet (černé)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546338
Označení rozměru pneumatiky	225/45R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HE2

OCTAVIA-18" kola z lehké slitiny Comet (černé)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13008
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W03
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" kola z lehké slitiny Comet (černé)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546337
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" kola z lehké slitiny Comet (černé)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13007
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W30
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" kola z lehké slitiny Comet (černé)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227322125
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W26
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 19" kola z lehké slitiny Altair (antracitová, leštěná) - PJL

GOODYEAR - 225/40 R19 93Y XL - H3C

OCTAVIA-19" kola z lehké slitiny Altair (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546334
Označení rozměru pneumatiky	225/40 R19 93Y XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/40 R19 93Y XL - H3C

OCTAVIA-19" kola z lehké slitiny Altair (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13013
Označení rozměru pneumatiky	225/40 R19 93Y XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W03
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 19" kola z lehké slitiny Altair (leštěná) - PJK

GOODYEAR - 225/40 R19 93Y XL - H3C

OCTAVIA-19" kola z lehké slitiny Altair (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546334
Označení rozměru pneumatiky	225/40 R19 93Y XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/40 R19 93Y XL - H3C

OCTAVIA-19" kola z lehké slitiny Altair (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13013
Označení rozměru pneumatiky	225/40 R19 93Y XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W03
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 18" Kola z lehké slitiny Comet (černá, leštěná) - PJG

GOODYEAR - 225/45R18 91Y - HE2

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Comet (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546338
Označení rozměru pneumatiky	225/45R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HE2

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Comet (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13008
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W03
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Comet (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13007
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W30
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Comet (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546337
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Comet (černá, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227322125
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W26
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 18" Kola z lehké slitiny Braga - CF9

GOODYEAR - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18® Kola z lehké slitiny Braga

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546337
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Braga

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13007
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W30
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Braga

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227322125
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W26
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 18" Kola z lehké slitiny Braga (antracitová, leštěná) - PJJ

Pirelli - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Braga (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227322125
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W26
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Braga (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	546337
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R18 91Y - HC8

OCTAVIA-18" Kola z lehké slitiny Braga (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13007
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R18 91Y
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W30
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

OCTAVIA - 19" kola z lehké slitiny Manaslu (antracitová, leštěná) - PJM

SUPERB - 16" kola z lehké slitiny Orion - F86

Continental - 215/60 R16 95V - J84

SUPERB-16" kola z lehké slitiny Orion

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358149
Označení rozměru pneumatiky	215/60 R16 95V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W37
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 17" kola z lehké slitiny Triton - PX1

Continental - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	374250
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	374250
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 17" kola z lehké slitiny Stratos - PX2

Continental - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	374250
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	374250
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné - PXY

Continental - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	374250
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	374250
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 18" kola z lehké slitiny Zenith - PX4

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 18" kola z lehké slitiny Antares - PXB

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Antares

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Antares

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Antares

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Antares

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Antares

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Antares

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - Kola z lehké slitiny "VELA" 8J x 18" s Aero kryty - PXG

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-Kola z lehké slitiny "VELA" 8J x 18" s Aero kryty

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-Kola z lehké slitiny "VELA" 8J x 18" s Aero kryty

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-Kola z lehké slitiny "VELA" 8J x 18" s Aero kryty

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-Kola z lehké slitiny "VELA" 8J x 18" s Aero kryty

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-Kola z lehké slitiny "VELA" 8J x 18" s Aero kryty

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-Kola z lehké slitiny "VELA" 8J x 18" s Aero kryty

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 19" kola z lehké slitiny Acamar antracitová - PKA

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - HI9

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Acamar antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - HI9

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Acamar antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Acamar antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Acamar antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 19" kola z lehké slitiny Canopus - PCE

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Canopus

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Canopus

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Canopus

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Canopus

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné - F89

Michelin - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	374250
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	374250
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W40
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94V - J85

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 215/55R17 94W - H5C

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227232370
Označení rozměru pneumatiky	215/55R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W02
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0356650
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2014-W38
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Falken - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Falken
Identifikátor typu pneumatiky	325352
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	67 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 17" kola z lehké slitiny Triton - PJ1

Pirelli - 215/55R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227232370
Označení rozměru pneumatiky	215/55R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W02
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 215/55R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227232370
Označení rozměru pneumatiky	215/55R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W02
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Falken - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Falken
Identifikátor typu pneumatiky	325352
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	67 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0356650
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2014-W38
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0356650
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2014-W38
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Falken - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Falken
Identifikátor typu pneumatiky	325352
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	67 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 19" kola z lehké slitiny Vega Aero, černé leštěné - PCC

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - HI9

SUPEROB-19" kola z lehké slitiny Vega Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - HI9

SUPEROB-19" kola z lehké slitiny Vega Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPEROB-19" kola z lehké slitiny Vega Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPEROB-19" kola z lehké slitiny Vega Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 19" kola z lehké slitiny Canopus, černá - PCF

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Canopus, černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Canopus, černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Canopus, černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Canopus, černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 18" kola z lehké slitiny Zenith - WC3

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 17" kola z lehké slitiny Stratos - C6U

Continental - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0356650
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2014-W38
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Falken - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Falken
Identifikátor typu pneumatiky	325352
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	67 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0356650
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2014-W38
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Falken - 215/55 R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Falken
Identifikátor typu pneumatiky	325352
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	67 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 215/55R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227232370
Označení rozměru pneumatiky	215/55R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W02
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 215/55R17 94W - H5C

SUPERB-17" kola z lehké slitiny Stratos

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227232370
Označení rozměru pneumatiky	215/55R17 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W02
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné - U16

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 19" kola z lehké slitiny Trinity antracitová - PJ8

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Trinity antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Trinity antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - HI9

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Trinity antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Trinity antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 19" kola z lehké slitiny Trinity Premium, vysoce leštěná - PKM

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Trinity Premium, vysoko leštěná

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Trinity Premium, vysoko leštěná

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - HI9

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Trinity Premium, vysoce leštěná

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - HI9

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Trinity Premium, vysoce leštěná

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 18" kola z lehké slitiny Zenith černá - 45S

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	18669
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W42
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 235/45 R18 94W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358141
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W28
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 235/45 R18 94 W - J96

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Zenith černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45 R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 19" kola z lehké slitiny Vega antracitová - PJU

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Vega antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Vega antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Vega antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Vega antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 19" kola z lehké slitiny Supernova černá - PJZ

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Supernova černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Supernova černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Supernova černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Supernova černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 18" kola z lehké slitiny Braga - C1M

GOODYEAR - 235/45R18 94 W - J86

SUPERB-18* kola z lehké slitiny Braga

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 235/45R18 94 W - J86

SUPERB-18* kola z lehké slitiny Braga

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 18" kola z lehké slitiny Braga, antracitová leštěná - PXA

GOODYEAR - 235/45R18 94 W - J86

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Braga, antracitová leštěná

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 235/45R18 94 W - J86

SUPERB-18" kola z lehké slitiny Braga, antracitová leštěná

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548993
Označení rozměru pneumatiky	235/45R18 94 W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2024-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

SUPERB - 19" kola z lehké slitiny Manaslu, antracitové leštěné - PCD

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Manaslu, antracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 235/40 R19 96W XL - H19

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Manaslu, antracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7271
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W39
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - HI9

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Manaslu, antracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 235/40 R19 96W XL - HI9

SUPERB-19" kola z lehké slitiny Manaslu, antracitové leštěné

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227244007
Označení rozměru pneumatiky	235/40 R19 96W XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 15" ocelová kola Dentro - CX9

Kumho - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" ocelová kola Dentro

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2264973
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	C
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

DUNLOP - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" ocelová kola Dentro

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	DUNLOP
Identifikátor typu pneumatiky	530000
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2023-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 15" kola z lehké slitiny Cygnus - PJD

Kumho - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Cygnus

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2264973
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	C
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

DUNLOP - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Cygnus

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	DUNLOP
Identifikátor typu pneumatiky	530000
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2023-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 15" kola z lehké slitiny Matone - PJY

Kumho - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Matone

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2264973
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	C
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

DUNLOP - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Matone

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	DUNLOP
Identifikátor typu pneumatiky	530000
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2023-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 15" kola z lehké slitiny Matone - C7H

Kumho - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Matone

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2264973
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	C
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

DUNLOP - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Matone

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	DUNLOP
Identifikátor typu pneumatiky	530000
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2023-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 15" kola z lehké slitiny Matone černá - WWO

DUNLOP - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Matone černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	DUNLOP
Identifikátor typu pneumatiky	530000
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2023-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Matone černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2264973
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	C
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 16" kola z lehké slitiny Vigo černá - WW2

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 16" kola z lehké slitiny Vigo černá - PJU

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 16" kola z lehké slitiny Vigo - PJJ

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 16" kola z lehké slitiny Alore - PJQ

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Alore

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Alore

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 15" kola z lehké slitiny Cygnus - CJ5

DUNLOP - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Cygnus

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	DUNLOP
Identifikátor typu pneumatiky	530000
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2023-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Cygnus

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2264973
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	C
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 17" kola z lehké slitiny Savio - PJ7

Bridgestone - 215/40 R17 87V XL - H8J

FABIA-17" kola z lehké slitiny Savio

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7279
Označení rozměru pneumatiky	215/40 R17 87V XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2014-W18
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 17" kola z lehké slitiny Camelot - PJ6

Bridgestone - 215/40 R17 87V XL - H8J

FABIA-17" kola z lehké slitiny Camelot

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7279
Označení rozměru pneumatiky	215/40 R17 87V XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2014-W18
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 16" kola z lehké slitiny Vigo bílá - PJV

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo bílá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo bílá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 16" kola z lehké slitiny Vigo bílá - PJL

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo bílá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo bílá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 16" kola z lehké slitiny Vigo černá - PJK

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Vigo černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 15" kola z lehké slitiny Matone černá - PJR

DUNLOP - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Matone černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	DUNLOP
Identifikátor typu pneumatiky	530000
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2023-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-15" kola z lehké slitiny Matone černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2264973
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	C
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 16" kola z lehké slitiny Italia černá - CB8

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Italia černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-16" kola z lehké slitiny Italia černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 17" kola z lehké slitiny Torino černá - PJZ

Bridgestone - 215/40 R17 87V XL - H8J

FABIA-17" kola z lehké slitiny Torino černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	7279
Označení rozměru pneumatiky	215/40 R17 87V XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2014-W18
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - 16" kola z lehké slitiny Alore - WCR

FABIA - Kola z lehké slitiny Cygnus 6J x 15" - WPU

DUNLOP - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-Kola z lehké slitiny Cygnus 6J x 15"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	DUNLOP
Identifikátor typu pneumatiky	530000
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2015-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2023-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 185/60 R15 84H - HA7

FABIA-Kola z lehké slitiny Cygnus 6J x 15"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2264973
Označení rozměru pneumatiky	185/60 R15 84H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	C
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2021-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - Kola z lehké slitiny Alore 7J x 16" - WPV

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-Kola z lehké slitiny Alore 7J x 16"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-Kola z lehké slitiny Alore 7J x 16"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

FABIA - Kola z lehké slitiny Vigo 7J x 16" (černá) - C5Z

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-Kola z lehké slitiny Vigo 7J x 16" (černá)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-Kola z lehké slitiny Vigo 7J x 16" (černá)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

NEXEN - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-Kola z lehké slitiny Vigo 7J x 16" (černá)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	NEXEN
Identifikátor typu pneumatiky	EFAA
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W24
Datum konce výroby typu pneumatiky	2022-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Kumho - 215/45 R16 86H - HW1

FABIA-Kola z lehké slitiny Vigo 7J x 16" (černá)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Kumho
Identifikátor typu pneumatiky	2243983
Označení rozměru pneumatiky	215/45 R16 86H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - 16" ocelová kola Borneo - CY0

Continental - 205/55 R16 91H - J84

KAROQ-16" ocelová kola Borneo

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	Continummer
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	120 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1970-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	1970-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/60 R16 95V - J84

KAROQ-16" ocelová kola Borneo

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13951
Označení rozměru pneumatiky	215/60 R16 95V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/60 R16 95V - J84

KAROQ-16" ocelová kola Borneo

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358149
Označení rozměru pneumatiky	215/60 R16 95V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - 16" kola z lehké slitiny Castor - PJ0

Bridgestone - 215/60 R16 95V - J84

KAROQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13951
Označení rozměru pneumatiky	215/60 R16 95V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/60 R16 95V - J84

KAROQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358149
Označení rozměru pneumatiky	215/60 R16 95V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R16 91H - J84

KAROQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	Continummer
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	120 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1970-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	1970-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - 16" kola z lehké slitiny Castor - WEM

KAROQ - 16" kola z lehké slitiny Castor - U75

Continental - 215/60 R16 95V - J84

KAROQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	358149
Označení rozměru pneumatiky	215/60 R16 95V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2018-W36
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/60 R16 95V - J84

KAROQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13951
Označení rozměru pneumatiky	215/60 R16 95V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 205/55 R16 91H - J84

KAROQ-16" kola z lehké slitiny Castor

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	Continummer
Označení rozměru pneumatiky	205/55 R16 91H
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	120 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	1970-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	1970-W01

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - 17" kola z lehké slitiny Triton - PJ2

GOODYEAR - 215/55 R17 94 V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	547003
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	547003
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13952
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W43
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13952
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W43
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/55R17 97V - 80P

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548579
Označení rozměru pneumatiky	225/55R17 97V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/55 R17 97V - 80P

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548579
Označení rozměru pneumatiky	225/55 R17 97V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Giti - 225/55 R17 97V - 80P

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Triton

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Giti
Identifikátor typu pneumatiky	A3671
Označení rozměru pneumatiky	225/55 R17 97V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - 17" kola z lehké slitiny Ratikon - PJ1

GOODYEAR - 215/55 R17 94 V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	547003
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	547003
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13952
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W43
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13952
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W43
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Continental - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/55R17 97V - 80P

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548579
Označení rozměru pneumatiky	225/55R17 97V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/55 R17 97V - 80P

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548579
Označení rozměru pneumatiky	225/55 R17 97V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Giti - 225/55 R17 97V - 80P

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Giti
Identifikátor typu pneumatiky	A3671
Označení rozměru pneumatiky	225/55 R17 97V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - 19" kola z lehké slitiny Crater (leštěná) - PJ5

Bridgestone - 225/45 R19 92W - I79

KAROQ-19" kola z lehké slitiny Crater (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	9775
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R19 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R19 92W - I79

KAROQ-19" kola z lehké slitiny Crater (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	9775
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R19 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/40 R19 93Y XL - I18

KAROQ-19" kola z lehké slitiny Crater (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	14150
Označení rozměru pneumatiky	225/40 R19 93Y XL
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	72 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W09
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - 17" kola z lehké slitiny Ratikon - CK5

Continental - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Continental
Identifikátor typu pneumatiky	0358217
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W41
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13952
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W43
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	547003
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/55 R17 94V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13952
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W43
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 215/55 R17 94 V - J85

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	547003
Označení rozměru pneumatiky	215/55 R17 94 V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2019-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2026-W53

[Zpět na Rejstřík](#)

Giti - 225/55 R17 97V - 80P

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Giti
Identifikátor typu pneumatiky	A3671
Označení rozměru pneumatiky	225/55 R17 97V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	69 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/55 R17 97V - 80P

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548579
Označení rozměru pneumatiky	225/55 R17 97V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/55R17 97V - 80P

KAROQ-17" kola z lehké slitiny Ratikon

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548579
Označení rozměru pneumatiky	225/55R17 97V
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	A
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - Kola z lehké slitiny Trinity 7J x 18" (antracitová, leštěná) - PJ9

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Trinity 7J x 18" (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Trinity 7J x 18" (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	409539
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W29
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Trinity 7J x 18" (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Trinity 7J x 18" (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548580
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Trinity 7J x 18" (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	17643
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W15
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Trinity 7J x 18" (antracitová, leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227362770
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - Kola z lehké slitiny Braga 7J x 18" (leštěná) - PJ4

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Braga 7J x 18" (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Braga 7J x 18" (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	409539
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W29
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Braga 7J x 18" (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Braga 7J x 18" (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548580
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Braga 7J x 18" (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	17643
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W15
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Braga 7J x 18" (leštěná)

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227362770
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - Kola z lehké slitiny Mytikas 7J x 18" - PJ3

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Mytikas 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Mytikas 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	409539
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W29
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Mytikas 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Mytikas 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548580
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Mytikas 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	17643
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W15
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Mytikas 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227362770
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18" - PV0

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	409539
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W29
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548580
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	17643
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W15
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227362770
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18" - PV1

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	409539
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W29
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548580
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	17643
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W15
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227362770
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18" - PV2

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Michelin - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Michelin
Identifikátor typu pneumatiky	409539
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	A
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	68 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2016-W29
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 215/50 R18 92W - Q46

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	13878
Označení rozměru pneumatiky	215/50 R18 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W51
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548580
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	17643
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W15
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18"

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227362770
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - 18" kola z lehké slitiny Braga černá - V69

GOODYEAR - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-18" kola z lehké slitiny Braga černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548580
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-18" kola z lehké slitiny Braga černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	17643
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W15
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Pirelli - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-18" kola z lehké slitiny Braga černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Pirelli
Identifikátor typu pneumatiky	8019227362770
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	70 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W07
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

GOODYEAR - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-18" kola z lehké slitiny Braga černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	GOODYEAR
Identifikátor typu pneumatiky	548580
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledě	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W01
Datum konce výroby typu pneumatiky	2027-W52

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/50 R18 95W - 80Q

KAROQ-18" kola z lehké slitiny Braga černá

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	17643
Označení rozměru pneumatiky	225/50 R18 95W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	B
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	A
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2020-W15
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

KAROQ - 19" kola z lehké slitiny Crater antracitová - PJ7

Bridgestone - 225/45 R19 92W - I79

KAROQ-19" kola z lehké slitiny Crater antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	9775
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R19 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

Bridgestone - 225/45 R19 92W - I79

KAROQ-19" kola z lehké slitiny Crater antracitová

Informační list produktu

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Obchodní firmu nebo ochrannou známku dodavatele	Bridgestone
Identifikátor typu pneumatiky	9775
Označení rozměru pneumatiky	225/45 R19 92W
Třídu palivové účinnosti pneumatiky	C
Třídu přilnavosti pneumatiky za mokra	B
Třídu vnějšího hluku odvalování	B
Hodnotu vnějšího hluku odvalování	71 dB(A)
Pneumatiku pro použití za náročných sněhových podmínek	Ne
Pneumatiku pro jízdu na ledu	Ne
Datum zahájení výroby typu pneumatiky	2017-W31
Datum konce výroby typu pneumatiky	-

[Zpět na Rejstřík](#)

- [ENYAQ IV](#)

- [Kola z lehkých slitin PROTEUS 19" - U60 - 2](#)

- 235/55 R19 101T
 - [Bridgestone - 3](#)
 - [Ventus S1 evo3 ev - 4](#)
 - [Pirelli - 5](#)
 - 255/50 R19 103T
 - [Pirelli - 6](#)
 - [Ventus S1 evo3 ev - 7](#)

- [Kola z lehké slitiny BETRIA 21" - PJF - 8](#)

- 235/45 R21 101T XL
 - [Bridgestone - 9](#)
 - 235/45 R21 101T XL
 - [Pirelli - 10](#)

- [Kola z lehké slitiny REGULUS 19" - PJC - 11](#)

- 235/55 R19 101T
 - [Bridgestone - 12](#)
 - [Pirelli - 13](#)
 - [Ventus S1 evo3 ev - 14](#)

- [Kola z lehké slitiny VEGA 20" - PJG - 15](#)

- 235/50 R20 100T
 - [Ventus S1 evo3 ev - 16](#)
 - [Bridgestone - 17](#)
 - [Pirelli - 18](#)

- [Kola z lehké slitiny VEGA 20" - WQD - 19](#)

- 235/50 R20 100T
 - [Ventus S1 evo3 ev - 20](#)
 - [Bridgestone - 21](#)
 - [Pirelli - 22](#)

- [Kola z lehké slitiny BETRIA 21" - PJL - 23](#)

- 255/40 R21 102T XL
 - [Pirelli - 24](#)
 - 255/40 R21 102T XL
 - [Bridgestone - 25](#)

- [Kola z lehké slitiny REGULUS 19" - PJK - 26](#)

- 255/50 R19 103T
 - [Pirelli - 27](#)
 - [Ventus S1 evo3 ev - 28](#)

- [Kola z lehké slitiny VEGA 20" - PJH - 29](#)

- 255/45 R20 101T
 - [Pirelli - 30](#)
 - [Ventus S1 evo3 ev - 31](#)
 - [Bridgestone - 32](#)

- [Kola z lehkých slitin VEGA 20" - CQ0 - 33](#)

- 235/50 R20 100T
 - [Ventus S1 evo3 ev - 34](#)
 - [Pirelli - 35](#)
 - [Bridgestone - 36](#)

- [Kola z lehkých slitin BETRIA 21" - PJT - 37](#)

- 235/45 R21 101T XL
 - [Pirelli - 38](#)
 - 235/45 R21 101T XL
 - [Bridgestone - 39](#)

- [Kola z lehkých slitin VEGA 20" - 44L - 40](#)

- 255/45 R20 101T
 - [Ventus S1 evo3 ev - 41](#)
 - [Bridgestone - 42](#)
 - [Pirelli - 43](#)

- [Kola z lehkých slitin BETRIA 21" - PJU - 44](#)

- 255/40 R21 102T XL
 - [Bridgestone - 45](#)
 - 255/40 R21 102T XL
 - [Pirelli - 46](#)

- [SCALA/KAMIQ](#)

- [16" ocelová kola Tecton - C5N - 47](#)

- 205/55 R16 91V
 - [Bridgestone - 48](#)

- [GOODYEAR - 49](#)
- [16" kola z lehké slitiny Orion - WAB - 50](#)
 - 205/55 R16 91H
 - [GOODYEAR - 51](#)
 - [Michelin - 52](#)
 - [Continental - 53](#)
 - 205/55 R16 91V
 - [GOODYEAR - 54](#)
 - [Bridgestone - 55](#)
- [Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero" - PJR - 56](#)
 - 205/50 R17 89V
 - [GOODYEAR - 57](#)
 - [Bridgestone - 58](#)
 - [NEXEN - 59](#)
- [17" kola z lehké slitiny Propus Aero - PJT - 60](#)
 - 205/50 R17 89V
 - [GOODYEAR - 61](#)
 - [Bridgestone - 62](#)
 - [NEXEN - 63](#)
- [17" kola z lehké slitiny Stratos - PJP - 64](#)
 - 205/50 R17 89V
 - [GOODYEAR - 65](#)
 - [Bridgestone - 66](#)
 - [NEXEN - 67](#)
- [Kola z lehké slitiny 6J x 16" ET38 "Alaris" - P04 - 68](#)
 - 205/55 R16 91H
 - [GOODYEAR - 69](#)
 - [Michelin - 70](#)
 - [Continental - 71](#)
 - 205/55 R16 91V
 - [GOODYEAR - 72](#)
 - [Bridgestone - 73](#)
- [17" kola z lehké slitiny Volans - PJQ - 74](#)
 - 205/50 R17 89V
 - [GOODYEAR - 75](#)
 - [Bridgestone - 76](#)
 - [NEXEN - 77](#)
- [16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero \(černá, leštěná\) - P08 - 78](#)
 - 205/55 R16 91H
 - [GOODYEAR - 79](#)
 - [Michelin - 80](#)
 - [Continental - 81](#)
 - 205/55 R16 91V
 - [GOODYEAR - 82](#)
 - [Bridgestone - 83](#)
 - 205/60 R16 92 V
 - [GOODYEAR - 84](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 85](#)
 - 205/60 R16 92H
 - [GOODYEAR - 86](#)
 - [Michelin - 87](#)
 - [Bridgestone - 88](#)
- [16" kola z lehké slitiny Orion - P06 - 89](#)
 - 205/55 R16 91H
 - [GOODYEAR - 90](#)
 - [Michelin - 91](#)
 - [Continental - 92](#)
 - 205/55 R16 91V
 - [GOODYEAR - 93](#)
 - [Bridgestone - 94](#)
 - 205/60 R16 92 V
 - [GOODYEAR - 95](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 96](#)
 - 205/60 R16 92H
 - [GOODYEAR - 97](#)
 - [Michelin - 98](#)

- [Bridgestone - 99](#)
- [16" kola z lehké slitiny Orion - CF1 - 100](#)
 - 205/55 R16 91V
 - [GOODYEAR - 101](#)
 - [Bridgestone - 102](#)
 - 205/55 R16 91H
 - [Continental - 103](#)
 - [GOODYEAR - 104](#)
 - [Michelin - 105](#)
 - 205/60 R16 92 V
 - [GOODYEAR - 106](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 107](#)
 - 205/60 R16 92H
 - [Bridgestone - 108](#)
 - [Michelin - 109](#)
 - [GOODYEAR - 110](#)
- [18" kola z lehké slitiny Vega Aero \(černá, leštěná\) - PJV - 111](#)
 - 205/45R18 90 V XL
 - [GOODYEAR - 112](#)
 - 215/45 R18 89V
 - [GOODYEAR - 113](#)
- [18" kola z lehké slitiny Vega - PJW - 114](#)
 - 205/45R18 90 V XL
 - [GOODYEAR - 115](#)
 - 215/45 R18 89V
 - [GOODYEAR - 116](#)
- [18" kola z lehké slitiny Sirius - PJU - 117](#)
 - 205/45R18 90 V XL
 - [GOODYEAR - 118](#)
- [17" kola z lehké slitiny Volans \(Design Monte Carlo\) - C9C - 119](#)
 - 205/50 R17 89V
 - [NEXEN - 120](#)
 - [Bridgestone - 121](#)
 - [GOODYEAR - 122](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [Continental - 123](#)
 - [GOODYEAR - 124](#)
 - [Michelin - 125](#)
- [18" kola z lehké slitiny Vega \(Monte Carlo design\) - PJY - 126](#)
 - 205/45R18 90 V XL
 - [GOODYEAR - 127](#)
 - 215/45 R18 89V
 - [GOODYEAR - 128](#)
- [Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero" - 42A - 129](#)
 - 205/50 R17 89V
 - [GOODYEAR - 130](#)
 - [Bridgestone - 131](#)
 - [NEXEN - 132](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [GOODYEAR - 133](#)
 - [Michelin - 134](#)
 - [Continental - 135](#)
- [16" ocelová kola Lhotse - CY0 - 136](#)
 - 205/60 R16 92 V
 - [GOODYEAR - 137](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 138](#)
- [16" kola z lehké slitiny Orion - W XK - 139](#)
 - 205/60 R16 92 V
 - [GOODYEAR - 140](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 141](#)
 - 205/60 R16 92H
 - [Bridgestone - 142](#)
 - [GOODYEAR - 143](#)
 - [Michelin - 144](#)
- [16" kola z lehké slitiny Orion - WAK - 145](#)

- 205/60 R16 92 V
 - [GOODYEAR - 146](#)
- 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 147](#)
- 205/60 R16 92H
 - [GOODYEAR - 148](#)
 - [Michelin - 149](#)
 - [Bridgestone - 150](#)
- [Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" ET40 "Propus Aero" - P16 - 151](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [Michelin - 152](#)
 - [GOODYEAR - 153](#)
 - [Continental - 154](#)
- [17" kola z lehké slitiny Propus Aero - P18 - 155](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [Michelin - 156](#)
 - [GOODYEAR - 157](#)
 - [Continental - 158](#)
- [17" kola z lehké slitiny Braga - P12 - 159](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [Michelin - 160](#)
 - [GOODYEAR - 161](#)
 - [Continental - 162](#)
- [17" kola z lehké slitiny Volans - P14 - 163](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [Michelin - 164](#)
 - [GOODYEAR - 165](#)
 - [Continental - 166](#)
- [16" kola z lehké slitiny Orion - PJK - 167](#)
 - 205/60 R16 92 V
 - [GOODYEAR - 168](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 169](#)
- [16" kola z lehké slitiny Castor - P03 - 170](#)
 - 205/60 R16 92 V
 - [GOODYEAR - 171](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 172](#)
 - 205/60 R16 92H
 - [GOODYEAR - 173](#)
 - [Michelin - 174](#)
 - [Bridgestone - 175](#)
- [16" kola z lehké slitiny Castor - CV2 - 176](#)
 - 205/60 R16 92 V
 - [GOODYEAR - 177](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 178](#)
- [18" kola z lehké slitiny Crater - PJX - 179](#)
 - 215/45 R18 89V
 - [GOODYEAR - 180](#)
- [17" kola z lehké slitiny Braga \(antracitová, leštěná\) - C1C - 181](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [Continental - 182](#)
 - [GOODYEAR - 183](#)
 - [Michelin - 184](#)
- [18" kola z lehké slitiny Crater \(antracitová, leštěná\) - PJZ - 185](#)
 - 215/45 R18 89V
 - [GOODYEAR - 186](#)
- [OCTAVIA](#)
 - [Ocelová kola Tekton 16" - CZ0 - 187](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [GOODYEAR - 188](#)
 - [Kumho - 189](#)
 - [16" kola z lehké slitiny Velorum - WC5 - 190](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 191](#)
 - [GOODYEAR - 192](#)
 - [16" kola z lehké slitiny Velorum - PJ1 - 193](#)

- 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 194](#)
 - [GOODYEAR - 195](#)
- [16" kola z lehké slitiny Velorum - WC6 - 196](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 197](#)
 - [GOODYEAR - 198](#)
- [Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18" - CBO - 199](#)
 - 225/45 R18 91Y
 - [Pirelli - 200](#)
 - [GOODYEAR - 201](#)
 - [Bridgestone - 202](#)
 - [GOODYEAR - 203](#)
 - [Pirelli - 204](#)
 - [Bridgestone - 205](#)
- [16" kola z lehké slitiny Twister - C5X - 206](#)
 - 205/60 R16 92V
 - [Kumho - 207](#)
 - [GOODYEAR - 208](#)
- [17" kola z lehké slitiny Pulsar Aero \(černá, leštěná\) - PJ3 - 209](#)
 - 205/55 R17 91 V
 - [Michelin - 210](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [GOODYEAR - 211](#)
 - [Continental - 212](#)
- [17" kola z lehké slitiny Rotare - PJ2 - 213](#)
 - 205/55 R17 91 V
 - [Michelin - 214](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [GOODYEAR - 215](#)
 - [Continental - 216](#)
- [18" kola z lehké slitiny Perseus \(antracitová, leštěná\) - PJ6 - 217](#)
 - 225/45 R18 91Y
 - [Bridgestone - 218](#)
 - [GOODYEAR - 219](#)
 - [Pirelli - 220](#)
- [Kola z lehké slitiny "VEGA", černá, 7,5J x 18" - 4 ks - PJ4 - 221](#)
 - 225/45 R18 91Y
 - [Bridgestone - 222](#)
 - [GOODYEAR - 223](#)
 - [Pirelli - 224](#)
- [Kola z lehké slitiny "BECRUX", antrac., 7,5J x 19" - 4 ks - PJ8 - 225](#)
- [Kola z lehké slitiny "BECRUX" 7,5J x 19" - 4 ks - PJ7 - 226](#)
- [17" kola z lehké slitiny Rotare - C6U - 227](#)
 - 205/55 R17 91V
 - [GOODYEAR - 228](#)
 - [Continental - 229](#)
 - 205/55 R17 91 V
 - [Michelin - 230](#)
- [Kola z lehké slitiny Perseus 7,5 J x 18" - PJ5 - 231](#)
 - 225/45 R18 91Y
 - [Bridgestone - 232](#)
 - [Pirelli - 233](#)
 - [GOODYEAR - 234](#)
- [18" kola z lehké slitiny Comet \(černé\) - CF4 - 235](#)
 - 225/45R18 91Y
 - [GOODYEAR - 236](#)
 - 225/45 R18 91Y
 - [Bridgestone - 237](#)
 - [GOODYEAR - 238](#)
 - [Bridgestone - 239](#)
 - [Pirelli - 240](#)
- [19" kola z lehké slitiny Altair \(antracitová, leštěná\) - PJL - 241](#)
 - 225/40 R19 93Y XL
 - [GOODYEAR - 242](#)
 - [Bridgestone - 243](#)
- [19" kola z lehké slitiny Altair \(leštěná\) - PJK - 244](#)
 - 225/40 R19 93Y XL

- [GOODYEAR - 245](#)
- [Bridgestone - 246](#)
- [18" Kola z lehké slitiny Comet \(černá, leštěná\) - PJG - 247](#)
 - 225/45R18 91Y
 - [GOODYEAR - 248](#)
 - 225/45 R18 91Y
 - [Bridgestone - 249](#)
 - [Bridgestone - 250](#)
 - [GOODYEAR - 251](#)
 - [Pirelli - 252](#)
- [18" Kola z lehké slitiny Braga - CF9 - 253](#)
 - 225/45 R18 91Y
 - [GOODYEAR - 254](#)
 - [Bridgestone - 255](#)
 - [Pirelli - 256](#)
- [18" Kola z lehké slitiny Braga \(antracitová, leštěná\) - PJJ - 257](#)
 - 225/45 R18 91Y
 - [Pirelli - 258](#)
 - [GOODYEAR - 259](#)
 - [Bridgestone - 260](#)
- [19" kola z lehké slitiny Manasu \(antracitová, leštěná\) - PJM - 261](#)
- [SUPERB](#)
 - [16" kola z lehké slitiny Orion - F86 - 262](#)
 - 215/60 R16 95V
 - [Continental - 263](#)
 - [17" kola z lehké slitiny Triton - PX1 - 264](#)
 - 215/55 R17 94V
 - [Continental - 265](#)
 - [Michelin - 266](#)
 - [Michelin - 267](#)
 - [Continental - 268](#)
 - [17" kola z lehké slitiny Stratos - PX2 - 269](#)
 - 215/55 R17 94V
 - [Continental - 270](#)
 - [Michelin - 271](#)
 - [Michelin - 272](#)
 - [Continental - 273](#)
 - [Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné - PXY - 274](#)
 - 215/55 R17 94V
 - [Continental - 275](#)
 - [Michelin - 276](#)
 - [Michelin - 277](#)
 - [Continental - 278](#)
 - [18" kola z lehké slitiny Zenith - PX4 - 279](#)
 - 235/45 R18 94 W
 - [GOODYEAR - 280](#)
 - [GOODYEAR - 281](#)
 - 235/45 R18 94W
 - [Continental - 282](#)
 - [Continental - 283](#)
 - [Bridgestone - 284](#)
 - [Bridgestone - 285](#)
 - [18" kola z lehké slitiny Antares - PXB - 286](#)
 - 235/45 R18 94 W
 - [GOODYEAR - 287](#)
 - [GOODYEAR - 288](#)
 - 235/45 R18 94W
 - [Continental - 289](#)
 - [Continental - 290](#)
 - [Bridgestone - 291](#)
 - [Bridgestone - 292](#)
 - [Kola z lehké slitiny "VELA" 8J x 18" s Aero kryty - PXG - 293](#)
 - 235/45 R18 94 W
 - [GOODYEAR - 294](#)
 - [GOODYEAR - 295](#)
 - 235/45 R18 94W
 - [Continental - 296](#)
 - [Continental - 297](#)

- [Bridgestone - 298](#)
- [Bridgestone - 299](#)
- [19" kola z lehké slitiny Acamar antracitová - PKA - 300](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Pirelli - 301](#)
 - [Pirelli - 302](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Bridgestone - 303](#)
 - [Bridgestone - 304](#)
- [19" kola z lehké slitiny Canopus - PCE - 305](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Pirelli - 306](#)
 - [Pirelli - 307](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Bridgestone - 308](#)
 - [Bridgestone - 309](#)
- [Kola z lehké slitiny "DRAKON" 6,5Jx17" anthracitové leštěné - F89 - 310](#)
 - 215/55 R17 94V
 - [Michelin - 311](#)
 - [Continental - 312](#)
 - [Michelin - 313](#)
 - [Continental - 314](#)
 - 215/55R17 94W
 - [Pirelli - 315](#)
 - 215/55 R17 94W
 - [Continental - 316](#)
 - [Falken - 317](#)
- [17" kola z lehké slitiny Triton - PJ1 - 318](#)
 - 215/55R17 94W
 - [Pirelli - 319](#)
 - [Pirelli - 320](#)
 - 215/55 R17 94W
 - [Falken - 321](#)
 - [Continental - 322](#)
 - [Continental - 323](#)
 - [Falken - 324](#)
- [19" kola z lehké slitiny Vega Aero, černé leštěné - PCC - 325](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Pirelli - 326](#)
 - [Pirelli - 327](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Bridgestone - 328](#)
 - [Bridgestone - 329](#)
- [19" kola z lehké slitiny Canopus, černá - PCF - 330](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Pirelli - 331](#)
 - [Pirelli - 332](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Bridgestone - 333](#)
 - [Bridgestone - 334](#)
- [18" kola z lehké slitiny Zenith - WC3 - 335](#)
 - 235/45 R18 94 W
 - [GOODYEAR - 336](#)
 - [GOODYEAR - 337](#)
 - 235/45 R18 94W
 - [Continental - 338](#)
 - [Continental - 339](#)
 - [Bridgestone - 340](#)
 - [Bridgestone - 341](#)
- [17" kola z lehké slitiny Stratos - C6U - 342](#)
 - 215/55 R17 94W
 - [Continental - 343](#)
 - [Falken - 344](#)
 - [Continental - 345](#)
 - [Falken - 346](#)
 - 215/55R17 94W
 - [Pirelli - 347](#)
 - [Pirelli - 348](#)

- [18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné - U16 - 349](#)
 - 235/45 R18 94 W
 - [GOODYEAR - 350](#)
 - [GOODYEAR - 351](#)
 - 235/45 R18 94W
 - [Bridgestone - 352](#)
 - [Continental - 353](#)
 - [Bridgestone - 354](#)
 - [Continental - 355](#)
- [19" kola z lehké slitiny Trinity antracitová - PJ8 - 356](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Bridgestone - 357](#)
 - [Bridgestone - 358](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Pirelli - 359](#)
 - [Pirelli - 360](#)
- [19" kola z lehké slitiny Trinity Premium, vysoce leštěná - PKM - 361](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Bridgestone - 362](#)
 - [Bridgestone - 363](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Pirelli - 364](#)
 - [Pirelli - 365](#)
- [18" kola z lehké slitiny Zenith černá - 45S - 366](#)
 - 235/45 R18 94W
 - [Continental - 367](#)
 - [Bridgestone - 368](#)
 - [Bridgestone - 369](#)
 - [Continental - 370](#)
 - 235/45 R18 94 W
 - [GOODYEAR - 371](#)
 - [GOODYEAR - 372](#)
- [19" kola z lehké slitiny Vega antracitová - PJu - 373](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Bridgestone - 374](#)
 - [Bridgestone - 375](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Pirelli - 376](#)
 - [Pirelli - 377](#)
- [19" kola z lehké slitiny Supernova černá - PJZ - 378](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Bridgestone - 379](#)
 - [Bridgestone - 380](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Pirelli - 381](#)
 - [Pirelli - 382](#)
- [18" kola z lehké slitiny Braga - C1M - 383](#)
 - 235/45R18 94 W
 - [GOODYEAR - 384](#)
 - [GOODYEAR - 385](#)
- [18" kola z lehké slitiny Braga, antracitová leštěná - PXA - 386](#)
 - 235/45R18 94 W
 - [GOODYEAR - 387](#)
 - [GOODYEAR - 388](#)
- [19" kola z lehké slitiny Manaslu, antracitové leštěné - PCD - 389](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Bridgestone - 390](#)
 - [Bridgestone - 391](#)
 - 235/40 R19 96W XL
 - [Pirelli - 392](#)
 - [Pirelli - 393](#)
- [FABIA](#)
 - [15" ocelová kola Dentro - CX9 - 394](#)
 - 185/60 R15 84H
 - [Kumho - 395](#)
 - [DUNLOP - 396](#)
 - [15" kola z lehké slitiny Cygnus - PJD - 397](#)
 - 185/60 R15 84H

- [Kumho - 398](#)
- [DUNLOP - 399](#)
- [15" kola z lehké slitiny Matone - PJY - 400](#)
 - 185/60 R15 84H
 - [Kumho - 401](#)
 - [DUNLOP - 402](#)
- [15" kola z lehké slitiny Matone - C7H - 403](#)
 - 185/60 R15 84H
 - [Kumho - 404](#)
 - [DUNLOP - 405](#)
- [15" kola z lehké slitiny Matone černá - WW0 - 406](#)
 - 185/60 R15 84H
 - [DUNLOP - 407](#)
 - [Kumho - 408](#)
- [16" kola z lehké slitiny Vigo černá - WW2 - 409](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [NEXEN - 410](#)
 - [Kumho - 411](#)
- [16" kola z lehké slitiny Vigo černá - PJJ - 412](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [NEXEN - 413](#)
 - [Kumho - 414](#)
- [16" kola z lehké slitiny Vigo - PJJ - 415](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [NEXEN - 416](#)
 - [Kumho - 417](#)
- [16" kola z lehké slitiny Alore - PJQ - 418](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [NEXEN - 419](#)
 - [Kumho - 420](#)
- [15" kola z lehké slitiny Cygnus - CJ5 - 421](#)
 - 185/60 R15 84H
 - [DUNLOP - 422](#)
 - [Kumho - 423](#)
- [17" kola z lehké slitiny Savio - PJ7 - 424](#)
 - 215/40 R17 87V XL
 - [Bridgestone - 425](#)
- [17" kola z lehké slitiny Camelot - PJ6 - 426](#)
 - 215/40 R17 87V XL
 - [Bridgestone - 427](#)
- [16" kola z lehké slitiny Vigo bílá - PJV - 428](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [NEXEN - 429](#)
 - [Kumho - 430](#)
- [16" kola z lehké slitiny Vigo bílá - PJL - 431](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [NEXEN - 432](#)
 - [Kumho - 433](#)
- [16" kola z lehké slitiny Vigo černá - PJK - 434](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [NEXEN - 435](#)
 - [Kumho - 436](#)
- [15" kola z lehké slitiny Matone černá - PJR - 437](#)
 - 185/60 R15 84H
 - [DUNLOP - 438](#)
 - [Kumho - 439](#)
- [16" kola z lehké slitiny Italia černá - CB8 - 440](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [Kumho - 441](#)
 - [NEXEN - 442](#)
- [17" kola z lehké slitiny Torino černá - PJZ - 443](#)
 - 215/40 R17 87V XL
 - [Bridgestone - 444](#)
- [16" kola z lehké slitiny Alore - WCR - 445](#)
- [Kola z lehké slitiny Cygnus 6J x 15" - WPU - 446](#)
 - 185/60 R15 84H
 - [DUNLOP - 447](#)
 - [Kumho - 448](#)

- [Kola z lehké slitiny Alore 7J x 16" - WPV - 449](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [NEXEN - 450](#)
 - [Kumho - 451](#)
- [Kola z lehké slitiny Vigo 7J x 16" \(černá\) - C5Z - 452](#)
 - 215/45 R16 86H
 - [NEXEN - 453](#)
 - [Kumho - 454](#)
 - [NEXEN - 455](#)
 - [Kumho - 456](#)
- [KAROQ](#)
 - [16" ocelová kola Borneo - CY0 - 457](#)
 - 205/55 R16 91H
 - [Continental - 458](#)
 - 215/60 R16 95V
 - [Bridgestone - 459](#)
 - [Continental - 460](#)
 - [16" kola z lehké slitiny Castor - PJ0 - 461](#)
 - 215/60 R16 95V
 - [Bridgestone - 462](#)
 - [Continental - 463](#)
 - 205/55 R16 91H
 - [Continental - 464](#)
 - [16" kola z lehké slitiny Castor - WEM - 465](#)
 - [16" kola z lehké slitiny Castor - U75 - 466](#)
 - 215/60 R16 95V
 - [Continental - 467](#)
 - [Bridgestone - 468](#)
 - 205/55 R16 91H
 - [Continental - 469](#)
 - [17" kola z lehké slitiny Triton - PJ2 - 470](#)
 - 215/55 R17 94 V
 - [GOODYEAR - 471](#)
 - 215/55 R17 94V
 - [GOODYEAR - 472](#)
 - [Bridgestone - 473](#)
 - [Bridgestone - 474](#)
 - [Continental - 475](#)
 - 225/55R17 97V
 - [GOODYEAR - 476](#)
 - 225/55 R17 97V
 - [GOODYEAR - 477](#)
 - [Giti - 478](#)
 - [17" kola z lehké slitiny Ratikon - PJ1 - 479](#)
 - 215/55 R17 94 V
 - [GOODYEAR - 480](#)
 - 215/55 R17 94V
 - [GOODYEAR - 481](#)
 - [Bridgestone - 482](#)
 - [Bridgestone - 483](#)
 - [Continental - 484](#)
 - 225/55R17 97V
 - [GOODYEAR - 485](#)
 - 225/55 R17 97V
 - [GOODYEAR - 486](#)
 - [Giti - 487](#)
 - [19" kola z lehké slitiny Crater \(leštěná\) - PJ5 - 488](#)
 - 225/45 R19 92W
 - [Bridgestone - 489](#)
 - [Bridgestone - 490](#)
 - 225/40 R19 93Y XL
 - [Bridgestone - 491](#)
 - [17" kola z lehké slitiny Ratikon - CK5 - 492](#)
 - 215/55 R17 94V
 - [Continental - 493](#)
 - [Bridgestone - 494](#)
 - [GOODYEAR - 495](#)
 - [Bridgestone - 496](#)

- 215/55 R17 94 V
 - [GOODYEAR - 497](#)
- 225/55 R17 97V
 - [Giti - 498](#)
 - [GOODYEAR - 499](#)
- 225/55R17 97V
 - [GOODYEAR - 500](#)
- [Kola z lehké slitiny Trinity 7J x 18" \(antracitová, leštěná\) - PJ9 - 501](#)
 - 215/50 R18 92W
 - [Bridgestone - 502](#)
 - [Michelin - 503](#)
 - [Bridgestone - 504](#)
 - 225/50 R18 95W
 - [GOODYEAR - 505](#)
 - [Bridgestone - 506](#)
 - [Pirelli - 507](#)
- [Kola z lehké slitiny Braga 7J x 18" \(leštěná\) - PJ4 - 508](#)
 - 215/50 R18 92W
 - [Bridgestone - 509](#)
 - [Michelin - 510](#)
 - [Bridgestone - 511](#)
 - 225/50 R18 95W
 - [GOODYEAR - 512](#)
 - [Bridgestone - 513](#)
 - [Pirelli - 514](#)
- [Kola z lehké slitiny Mytikas 7J x 18" - PJ3 - 515](#)
 - 215/50 R18 92W
 - [Bridgestone - 516](#)
 - [Michelin - 517](#)
 - [Bridgestone - 518](#)
 - 225/50 R18 95W
 - [GOODYEAR - 519](#)
 - [Bridgestone - 520](#)
 - [Pirelli - 521](#)
- [Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18" - PV0 - 522](#)
 - 215/50 R18 92W
 - [Bridgestone - 523](#)
 - [Michelin - 524](#)
 - [Bridgestone - 525](#)
 - 225/50 R18 95W
 - [GOODYEAR - 526](#)
 - [Bridgestone - 527](#)
 - [Pirelli - 528](#)
- [Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18" - PV1 - 529](#)
 - 215/50 R18 92W
 - [Bridgestone - 530](#)
 - [Michelin - 531](#)
 - [Bridgestone - 532](#)
 - 225/50 R18 95W
 - [GOODYEAR - 533](#)
 - [Bridgestone - 534](#)
 - [Pirelli - 535](#)
- [Kola z lehké slitiny Procyon 7J x 18" - PV2 - 536](#)
 - 215/50 R18 92W
 - [Bridgestone - 537](#)
 - [Michelin - 538](#)
 - [Bridgestone - 539](#)
 - 225/50 R18 95W
 - [GOODYEAR - 540](#)
 - [Bridgestone - 541](#)
 - [Pirelli - 542](#)
- [18" kola z lehké slitiny Braga černá - V69 - 543](#)
 - 225/50 R18 95W
 - [GOODYEAR - 544](#)
 - [Bridgestone - 545](#)
 - [Pirelli - 546](#)
 - [GOODYEAR - 547](#)
 - [Bridgestone - 548](#)

- [19" kola z lehké slitiny Crater antracitová - PJ7 - 549](#)
 - 225/45 R19 92W
 - [Bridgestone - 550](#)
 - [Bridgestone - 551](#)